iskom

MAKİNA VE AMBALAJ SANAYİİ

İhtiyaçları belirlemede müşterilere öncülük ederek sektöründe lider bir firma olmak..

Ürünlerimizin satış ve servis hizmetlerini seçkin bir organizasyonla sağlayarak evrensel bir kalite standartlarına uygun ürün ve hizmet sunmak..

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşların fayda ve memnuniyetini sağlamak ve artırmak

Müşterilerimize; güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde tasarlanmış ürünler sunmak

Sektörümüzün standartlarını yükseltmek amacı ile sektörün her alanında faaliyet gösteren kurumlarla daimki işbirliği içerisinde olmak.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın katılımına açık, şeffaf bir iş ortamı sağlamak.

İnsan sağlığını ve ekolojik hayatın devamlılığını her şeyin üzerinde tutmak.

Müşteri memnuniyetini kazanmak ve korumak

Sektördeki itibarımızı ve güvenilirliğimizi en üst noktaya taşımak.

Değişime ve sürekli gelişime açık olmak.

Dürüst iş ahlakı çerçevesinde sektörel bazda ilişki içerisinde olmak.

Ülkemiz insanına ve çevreye saygılı olmak.

Satış sonrası tam donanımlı destek hizmeti ile müşterilerine en kısa sürede yanıt vererek, karşılıklı olarak maksimum verimi sağlamak.

Kullanıcı hataları hariç tüm ürünler garanti kapsamında değerlendirilerek müşterilerine üretim kesintisi yaşatmamak.

Maliyetleri düşürürken, kaliteden ödün vermeden üretimi zamanında gerçekleştirmek.

Kalite seviyemizi daima yükseltmek ve sıfır hataya ulaşmak için servis ve çalışma sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak.

Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve müşterilerimizle yeni bilgilerimizi paylaşarak seçkin bir müşteri portföyü oluşturmak.

Sektörümüzle ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak.

Hizmet kalitesinin artırılması için düzenli ve sürekli olarak araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

Üretimde enerji ve hammadde kullanımı konularında tasarruf yapmak.

Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması için gereken tüm kanun ve yönetmeliklere uymak ve uygulamak.

iskom
Silaj Paketleme Makinaları

iskom
Silaj Paketleme Makinaları

FULL POWER MOBILE

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN FULL POWER MOBILE İSİMLİ MAKİNAMIZ FULL OTOMATİK SİSTEM ÇALIŞAN SİLAJ, KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

MAKİNAMIZ FULL OTOMATİK SİSTEMDE ÇALIŞTIĞI İÇİN HERHANGİ BİR PERSONELE İHTİYAÇ DUYULMAMAKTADIR.

MAKİNAMIZ HİDROLİK TAHRİKLİ ÇALIŞTIĞINDAN DOLAYI PRESLEME GÜCÜ DAHA YÜKSEK, AMBALAJ MALİYETİ DAHA DÜŞÜK VE İSTİFLEME HACMİ DAHA VERİMLİDİR.

BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR. MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARI İLE HIZLI KURULUM VE KONFİGÜRASYONA SAHİPTİR.

Uzunluk	9 M
Yükseklik	2.20 M
Genişlik	2.60 M
Gerekli KW Gücü	40 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

FULL POWER MOBILE

МАШИНА FULL POWER MOBILE, ПРОИЗВОДИМАЯ НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, ЛЮЦЕРНА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНЫЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ КОРМОВ (TMR) ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.

МАШИНА FULL POWER MOBILE РАБОТАЕТ ПОЛНОСТЬЮ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ И НЕ НУЖДАЕТСЯ В РАБОТНИКАХ.

FULL POWER MOBILE РАБОТАЕТ С МОЩНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ И ПРЕССУЕТ МАТЕРИАЛ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБУЕМЫМ СТАНДАРТОМ. FULL POWER MOBILE СНИЖАЕТ РАСХОДЫ НА УПАКОВКУ. ФОРМА ГОТОВЫХ МЕШКОВ ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

МАШИНА РАЗРАБОТАНА МОБИЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ. МАШИНА ИМЕЕТ ОДНОТОЧЕЧНЫЙ ПРИВОД, КАК ПРИЦЕП.

FULL POWER MOBILE ИМЕЕТ ПК И ЛСД ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ. НАША МАШИНА УЖЕ С ГОТОВЫМИ АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ УСТАНОВКУ И НАСТРОЙКУ

ДЛИНА	9 M
ВЫСОТА	2.20 M
ШИРИНА	2.60 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	40 КВТ
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K.FULL POWER MOBİLE
AUTOMATIC

FULL POWER MOBILE

OUR COMPANY PRODUCED FULL POWER MOBILE MACHINE, IS A FULL AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM SILAGE, PULP AND FINE CHOPPED FEED PACKAGING MACHINE.

SINCE OUR MACHINE WORKS ON A FULL AUTOMATIC SYSTEM, THERE IS NO NEED FOR ANY PERSONNEL.

SINCE OUR MACHINE WORKS WITH HYDRAULIC DRIVE, ITS PRESSING POWER IS HIGHER, PACKAGING COST IS LOWER AND STACKING VOLUME IS MORE EFFICIENT.

THIS DESIGN IS MOBILE, IT CAN BE TOWED WITH A TRACTOR FROM A SINGLE POINT AND IT IS A COMBINED MACHINE.

OUR MACHINE IS CONTROLLED FROM THE LCD PANEL WITH A USEFUL MENU. OUR MACHINE HAS FAST INSTALLATION AND CONFIGURATION WITH READY INSTALLATION ACCESSORIES.

LENGTH	9 M
HEIGHT	2.20 M
WIDTH	2.60 M
REQUIRED POWER	40 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2

iskom
Silaj Paketleme Makinaları

ISKOM I.K. FULL OTOMATİK TEKNİK ÖZELLİKLER

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K FULL POWER İSİMLİ MAKİNAMIZ FULL OTOMATİK SİSTEM ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

MAKİNAMIZ FULL OTOMATİK SİSTEM DE ÇALIŞTIĞI İÇİN HERHANGİ BİR
PERSONELE İHTİYAÇ DUYULMAMAKTADIR.

MAKİNAMIZ HİDROLİK TAHRİKLİ ÇALIŞTIĞINDAN DOLAYI PRESLEME GÜCÜ DAHA YÜKSEK,AMBALAJ MALİYETİ DAHA DÜŞÜK VE İSTİFLEME HACMİ DAHA VERİMLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,
MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARI İLE HIZLI KURULUM VE KONFİGÜRASYONA SAHİPTİR.

Uzunluk	13 M
Yükseklik	5 M
Genişlik	2.30 M
Gerekli KW Gücü	25 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

FULL POWER ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. FULL POWER ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ НА ТРУД. FULL POWER ИМЕЕТ ПК И ЛСД -ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ.

С МОЩНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ FULL POWER ПРЕССУЕТ МАТЕРИАЛ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБУЕМЫМ СТАНДАРТОМ. FULL POWER СНИЖАЕТ РАСХОДЫ НА УПАКОВКУ. ФОРМА ГОТОВЫХ МЕШКОВ ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

FULL POWER МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ TMR ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.

ДЛИНА	13 M
ВЫСОТА	5 M
ШИРИНА	2.30 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	25 KBT
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K.FULL POWER
AUTOMATIC

İSKOM I.K. FULL AUTOMATIC TECHNICAL SPECIFICATIONS

ISKOM FULL POWER IS FULLY AUTOMATIC MODEL. FULL POWER IS DESIGNED TO GET MAXIMUM GAIN WITH MINIMUM LABOR COST. FULL POWER HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING.

WITH STRONG HYDRAULIC SYSTEM FULL POWER PRESSES MATERIAL AS REQUIRED STANDARD. FULL POWER REDUCES PACKAGING COSTS. SHAPE OF THE FINISHED BAGS ARE VERY PRACTICAL FOR STORAGE AND TRANSPORT.

FULL POWER CAN PACK DIFFIRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFIRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	13 M
HEIGHT	5 M
WIDTH	2.30 M
REQUIRED POWER	25 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2

İskom
Silaj Paketleme Makinaları

ÇİFTLİ SİSTEM AÇIKLAMA

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K ÇİFTLİ SİSTEM İSİMLİ MAKİNAMIZ ÇİFT SIRA,ÇİFT TARTIM VE ÇİFT PRESLİ ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

MAKİNAMIZ VAKUMLU OLUP TERCİH ÜZERİNE YAPIŞTIRMA VE KLİPSLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNE SAHİPTİR.
MAKİNAMIZIN APARATI OLAN GÖTÜRÜCÜ BANT YÜKSEKLİĞİ 30 CM AYARLANABİLİR NİTELİĞİNDE OLUP 80 CM VE 110 CM ARASINDA İSTENİLEN YÜKSEKLİKTE POŞET KULLANILMAKTADIR.

BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR.
MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARI İLE HIZLI KURULUM VE KONFİGÜRASYONA SAHİTİR.

Uzunluk	8.50 M
Yükseklik	3.80 M
Genişlik	2.50 M
Gerekli KW Gücü	20 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

DOUBLE LINE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

DOUBLE LINE МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ДВА ПОДАЮЩИХ КОНВЕЙЕРА, ДВА ПРЕССА, ДВЕ СИСТЕМЫ ВЕСОВАЯ.

DOUBLE LINE МОДЕЛЬ ИМЕЕТ МОЩНУЮ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА ИМЕЕТ ДВА ВАРИАНТА УПАКОВКИ, СИСТЕМУ СВАРКИ И СИСТЕМУ ЗАЖИМОВ. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА КОНВЕЙЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПАКОВАТЬ МЕШКИ ОТ 80 ДО 110 СМ.

МАШИНА ИМЕЕТ ПК И ЛСД-ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. DOUBLE LINE ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ И МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ С ТРАКТОРОМ. DOUBLE LINE МОДЕЛЬ МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ TMR ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.

ДЛИНА	8.50 M
ВЫСОТА	3.80 M
ШИРИНА	2.50 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	20 KBT
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K. DOUBLE LINE
ÇİFTLİ SİSTEM

DOUBLE LINE

OUR DOUBLE LINE MODEL HAS TWO FEEDING CONVEYORS, TWO PRESSES, TWO WEIGHING SYSTEMS. DOUBLE LINE MODEL HAS HIGH POWERED VACUUM SYSTEM. MACHINE HAS WELDING AND CLIPS OPTIONS FOR PACKING. ADJUSTABLE CONVEYOR PLATFORM GIVES OPPORTUANITY TO PACK BETWEEN 80-110 CM BAG.

MACHINE HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING. DOUBLE LINE IS DESIGNED MOBILE AND CAN BE TRANSFERED WITH TRACTOR.

DOUBLE LINE CAN PACK DIFFIRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFIRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	8.50 M
HEIGHT	3.80 M
WIDTH	2.50 M
REQUIRED POWER	20 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2

iskom
Silaj Paketleme Makinaları

KOMPAKT SİSTEM TEKNİK ÖZELLİK

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K KOMPAKT SİSTEM İSİMLİ MAKİNAMIZ TEK SIRA,TEK TARTIM VE TEK PRESLİ ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.

BESLEME BUNKERİ HİDROLİK SİSTEMDE İNİP KALKABİLEN,AÇILIP KAPANABİLEN NİTELİKTEDİR.ÜRÜNÜ YÜKLEYİCİ HERHANGİ BİR KEPÇE İŞ MAKİNASI VS. YE GEREK DUYMAMAKTADIR.
MAKİNAMIZ VAKUMLU OLUP TERCİH ÜZERİNE YAPIŞTIRMA VE KLİPSLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNE SAHİPTİR.

MAKİNAMIZIN APARATI OLAN GÖTÜRÜCÜ BANT YÜKSEKLİĞİ 30 CM AYARLANABİLİR NİTELİĞİNDE OLUP 80 CM VE 110 CM ARASINDA İSTENİLEN YÜKSEKLİKTE POŞET KULLANILMAKTADIR.
BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARI İLE HIZLI KURULUM VE KONFİGÜRASYONA SAHİTİR.

Uzunluk	8.50 M
Yükseklik	3.50 M
Genişlik	2.50 M
Gerekli KW Gücü	16 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

COMPACT ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

COMPACT МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР, ПРЕСС, СИСТЕМУ ВЕСОВ. COMPACT МОДЕЛЬ ИМЕЕТ МОЩНУЮ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА ИМЕЕТ ДВА ВАРИАНТА УПАКОВКИ, СИСТЕМУ СВАРКИ И СИСТЕМУ ЗАЖИМОВ.. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА КОНВЕЙЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПАКОВАТЬ МЕШКИ ОТ 80 ДО 110 СМ.

COMPACT МОДЕЛЬ ИМЕЕТ КОМПАКТНЫЙ БУНКЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДАЧИ МАШИНЫ ПУТЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ.

МАШИНА ИМЕЕТ ПК И ЛСД -ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. COMPACT МОДЕЛЬ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ И МОЖЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ С ТРАКТОРОМ.

COMPACT МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ TMR ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

ДЛИНА	8.50 M
ВЫСОТА	3.50 M
ШИРИНА	2.50 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	16 KBT
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K. COMPACT

COMPACT TECHNICAL FEATURES

OUR COMPACT MODEL HAS FEEDING CONVEYOR, PRESS, WEIGHING SYSTEM. COMPACT MODEL HAS HIGH POWERED VACUUM SYSTEM. MACHINE HAS WELDING AND CLIPS OPTIONS FOR PACKING. ADJUSTABLE CONVEYOR PLATFORM GIVES OPPORTUANITY TO PACK BETWEEN 80-110 CM BAG.

COMPACT MODEL HAS COMPACT HOPPER WITH HYDRAULIC SYSTEM WHICH IS SUITABLE FOR FEEDING MACHINE BY DAMPING. MACHINE HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING. COMPACT MODEL IS DESIGNED MOBILE AND CAN BE TRANSFERED WITH TRACTOR.

COMPACT MODEL CAN PACK DIFFIRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFIRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	8.50 M
HEIGHT	3.50 M
WIDTH	2.50 M
REQUIRED POWER	16 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2

iskom
Silaj Paketleme Makinaları

TEKLİ SİSTEM TEKNİK ÖZELLİK

FİRMAMIZ TARAFINDAN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İ.K TEKLİ SİSTEM İSİMLİ MAKİNAMIZ TEK SIRA,TEK TARTIM VE TEK PRESLİ ÇALIŞAN SİLAJ,KÜSPE VE İNCE KIYILMIŞ KABA YEM PAKETLEME MAKİNASIDIR.
MAKİNAMIZ VAKUMLU OLUP TERCİH ÜZERİNE YAPIŞTIRMA VE KLİPSLİ ÜRETİM SİSTEMLERİNE SAHİPTİR.

MAKİNAMIZIN APARATI OLAN GÖTÜRÜCÜ BANT YÜKSEKLİĞİ 30 CM AYARLANABİLİR NİTELİĞİNDE OLUP 80 CM VE 110 CM ARASINDA İSTENİLEN YÜKSEKLİKTE POŞET KULLANILMAKTADIR. BU TASARIMDA GEZER VE KOMBİNE MAKİNA OLUP TEK NOKTADAN TRAKTÖR ÇEKİŞLİDİR.

MAKİNAMIZ LCD PANELDEN KULLANIŞLI BİR MENÜYLE KONTROL EDİLMEKTEDİR,MAKİNAMIZ HAZIR MONTAJ AKSESUARI İLE HIZLI KURULUM VE KONFİGÜRASYONA SAHİTİR.

Uzunluk	8.50 M
Yükseklik	3.30 M
Genişlik	2.25M
Gerekli KW Gücü	13 KW
Tartım Toleransı	+/-%2

SINGLE LINE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SINGLE LINE ИМЕЕТ ПОДАЮЩИЙ КОНВЕЙЕР, ПРЕСС, СИСТЕМУ ВЕСОВ. SINGLE LINE МОДЕЛЬ ИМЕЕТ МОЩНУЮ ВАКУУМНУЮ СИСТЕМУ. МАШИНА ИМЕЕТ ДВА ВАРИАНТА УПАКОВКИ, СИСТЕМУ СВАРКИ И СИСТЕМУ ЗАЖИМОВ. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА КОНВЕЙЕРА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПАКОВАТЬ МЕШКИ ОТ 80 ДО 110 СМ.

SINGLE LINE ИМЕЕТ ПК И ЛСД -ЭКРАН, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. SINGLE LINE МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА МОБИЛЬНОЙ И МОЖЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ С ТРАКТОРОМ.

SINGLE LINE МОЖЕТ УПАКОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ХОРОШО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО СИЛОСА (КУКУРУЗА, АЛЬФА-АЛЬФА, ЯЧМЕНЬ, ТРАВА И Т.Д.), ЖОМ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЖОМ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, СМЕСИ TMR ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.

ДЛИНА	8.50 M
ВЫСОТА	3.30 M
ШИРИНА	2.25 M
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ кВт	13 KBT
ВЕС ДОПУСК	+/-%2

İ.K. SINGLE LINE
TEKLİ SİSTEM

COMPACT TECHNICAL FEATURES

OUR SINGLE LINE HAS FEEDING CONVEYOR, PRESS, WEIGHING SYSTEM. SINGLE LINE MODEL HAS HIGH POWERED VACUUM SYSTEM. MACHINE HAS WELDING AND CLIPS OPTIONS FOR PACKING. ADJUSTABLE CONVEYOR PLATFORM GIVES OPPORTUANITY TO PACK BETWEEN 80-110 CM BAG.

MACHINE HAS PLC AND LCD SCREEN WHICH GIVES OPPORTUNATY EASY OPERATING AND SERVICING. SINGLE LINE MODEL IS DESIGNED MOBILE AND CAN BE TRANSFERED WITH TRACTOR.

SINGLE LINE MODEL CAN PACK DIFFIRENT TYPE OF WELL CHOPPED SILAGE (MAIZE, ALFA ALFA, BARLEY,GRASS, ETC.), SUGAR BEET PULP, FRUIT AND VEGETABLE PULP, TMR MIXES FOR ANIMAL FEED AND DIFFIRENT MATERIALS FOR OTHER INDUSTRIES.

LENGTH	8.50 M
HEIGHT	3.30 M
WIDTH	2.25 M
REQUIRED POWER	13 KW
WEIGHING TOLERANCE	+/-%2

iskom

MAKİNA PLASTİK AMBALAJ SAN.

HER ÇEŞİT BASKILI BASKISIZ ENDÜSTRİYEL VE TARIMSAL PLASTİK POŞET ÜRETİMİ

ALL KINDS OF PRINTED & UNPRINTED INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PLASTIC BAG PRODUCTION

ВСЕ ВИДЫ ПЕЧАТНОЙ И НЕПЕЧАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ



SERTİFİKA ve BELGELERİMİZ

DENEY RAPORU

QUALITY CERTIFICATES



11.10.2013

T.C.
KONYA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL TASDİKNAMESİ
Ticaret Sicil Tüzüğünün 104. maddesine göre tanzim edilmiştir.

Ticaret Ünvanı : İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No : 43527 / MERKEZ
Tescil Tarihi : 11.10.2013
Adresi : FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ AYYILDIZ CADDESİ NO:18/1 KARATAY KONYA

Yetkilileri : MÜDÜR: MUHİTTİN KOMAN

İşletme Sahibinin Hüviyeti : LİMİTED ŞİRKET
Faaliyet Konusu :
ANASÖZLEŞMESİNDE YAZILI OLAN HUSUSLAR.

KONYA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

İSKOM
SİLAJ ve KÜSPE PAKETLEME MAKİNESİ

DENEY RAPORU

Tarih: 11.04.2014, KONYA

Rapor No: 2014/148

KONYA TİCARET ODASI

TARİH: 11.10.2013

ODA SİCİL KAYIT SURETİ

Servis : Oda Sicil
Sayı : 55489
Ticaret Unvanı : İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Oda Sicil No : 55489
Ticaret Sicil No : 43527 / MERKEZ
Oda Kayıt Tarihi : 11.10.2013
Sermayesi : 100.000,00 TL
Derecesi : 3.DERECE
İştigal Konusu : ANASÖZLEŞMESİNDE YAZILI OLAN HUSUSLAR.

Verileceği Yer : Resmi Kurum ve Kuruluşlara
Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı ticari işletme, halen faal ve odamız üyesi bulunmaktadır.
Bu belge isteği üzerine verilmiştir

İsmail HOŞGÖR
GENEL SEKRETER

Adres: Vatan cd. No:1 42040 Selçuklu / KONYA Telefon: +90 332 221 52 52 Faks: +90 332 353 05 46



CE

İSKOM®

EC-Declaration of Incorporation
AT Üretici Beyanı

İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlıcak Mah. Uzungeçit Sok. No:24 Konimsan Sanayi Sitesi
Karatay / KONYA
Tel: +90 322 345 05 58 Fax: +90 322 345 05 58
www.iskommakina.com bilgi@iskommakina.com

Üretici / Manufacturer : İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres / Adress : Konimsan Sanayi Sitesi Uzungeçit Sok. No:24 Karatay/Konya-TÜRKİYE
Ürün Açıklaması / Production Description : Silaj Ve Küspe Paketleme Makinası / *Silage And Meal Packagong Machine*
Marka/Brand : İSKOM
Seri No/Serial Number : .....
Tipi/Type : İ.K 25X50
İmal Tarihi/ Date of manufacture : 2014

Deklarasyon / Declaration

İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün aşağıdaki Avrupa Birliği direktiflerine, Standartlara ve bunlara gerekliliğin şartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
On behalf of İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.We declare that above information in relation on the supply/manufacture of this in product is in conformity with the below stated standarts. EC directives and provisions of them.

Avrupa Birliği Direktifleri / EC Directives

2006/42/AT : Makine Emniyet Yönetmeliği
2006/42/EC : Safety of Machinery Directive

Standartlar / Standarts

TS EN ISO 12100:2011 : Makinelerde Güvenlik - Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirilmesi Ve Risk Azaltılması
EN ISO 12100:2010 : *Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction*
TS EN 703 : Tarım Aletleri Ve Makinaları - Silâj Yükleme, Karıştırma Ve/Veya Doğrama Ve Dağıtma Makinaları - Güvenlik
TS EN 703 : *Agricultural machinery – Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines - Safety*
TS EN ISO 4254-1/2 : Tarım Makinaları-Güvenlik-Bölüm 1/2: Genel kurallar
TS EN ISO 4254-1/2 : *Agricultural machinery- Safety-Part 1/2 General Requirements*

We herby declare that our products described above is intended to be incorporated into other machinery and must not be put into service until the relevant machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity what the essential requirements of Council Directive 2006/42/AT Safety of Machinery.

İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.beyanımızdaadı geçen makinenin montaj yapıldığı ve/veya devreye alındığı makinelerin 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği temel gerekliliklerine yerine getirildiği tespit edildiği durumlarda geçerlidir.

Responsibility for the preparation of the technical file owned by **Muhittin KOMAN**
Teknik dosyanın hazırlanmasında sorumluluk **Muhittin KOMAN** *'ye aittir.*

Yayım / Issued by : İSKOM MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yer-Tarih / Place-Date : Konimsan Sanayi Sitesi Uzungeçit Sok. No:24 Karatay/Konya-TÜRKİYE -01.01.2014
Firma Adına Yetkili - Name of Authorized Representative : Muhittin KOMAN
Unvan / Title : Genel Müdür / General Manager
İmza / Signature :

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Belge No: 1467 /2014-686

ZİRAİ KREDİLENDİRME BELGESİ

İSKOM MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK TARIM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. (Tatlıcak Mah. Uzungeçit Sok. No:24 Konimsan Sanayi Sitesi Karatay/KONYA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 11 Ekim 2000 tarih ve 24197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" (Tebliğ No:2000/37) hükümleri gereğince, söz konusu aracın zirai kredili satışına esas olmak üzere verilmiştir. İşbu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre ile geçerlidir.

Mehmet Ali OLGUN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Aracın Cinsi, Markası ve Modeli :	*Deney Yapan Kuruluş :*	*Deney Raporu Tarih ve No'su :*
İskom Marka	*Selçuk Üniversitesi*	*11.04.2014 2014/148*
İ.K. 25X50 Silaj ve Küspe Paketleme Makinası	*Ziraat Fakültesi Dekanlığı*	

KALİTENİN DEĞİŞMEYEN İSMİ

/iskommakina

ADRES;

Fevzi Çakmak Mahallesi
Büsan Org. Sanayi Sitesi
Demir Caddesi No: 15/A
Karatay Konya/TURKEY

E-MAİL;

bilgi@iskommakina.com
iskomplastik@gmail.com

TEL;

0332 345 05 58
0549 522 19 98
0549 522 19 97
0549 522 19 96